

PRISLISTE
FÆRDIGBETON
JANUAR 2020



PRISLISTE INDHOLD

MILJØPÅVIRKNINGSKLASSER	2
BETALING	2
STANDARDVARER	3
FUNKTIONSBETONER	3
FARVEDE BETONER	4
FUNKTIONSBETONER	4
BÆREDYGTIGE BETONER - UNI-GREEN	5
EKSTRA SERVICES - BETON	6
UNICONS FOKUS PÅ BÆREDYGTIG UDVIKLING	8
KONTAKT INFORMATION	10
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - BETON	11

MILJØPÅVIRKNINGSKLASSER

Omfatter følgende
eksponeringsklasser
i henhold til DS/EN 206:2013

PASSIV	MODERAT	AGGRESSIV	EKSTRA AGGRESSIV
X0	XC2	XD1	XD2
XC1	XC3	XS1	XD3
	XC4	XS2	XS3
	XF1	XF2	XF4
	XA1	XF3	XA3
		XA2	

BETALING

UNICON A/S - CVR NR.: 16 06 49 39

Konto-nr.: Danske Bank 3100 0005401828

Kontakt venligst vores administration for nærmere info. Telefon: 70 10 05 90 E-mail: info@unicon.dk

FOR ONLINE OG ALTID OPDATERET UDGAVE AF PRISLISTEN SE WWW.UNICON.DK

STANDARDVARER IHT. DS/EN 206 DK NA:2019KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C40/50
MILJØPÅVIRKNING	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Moderat	Aggressiv	Ekstra Aggressiv
SÆTMÅLSBETON DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 40-120 MM	1.090,-	1.121,-	1.151,-	1.182,-	1.215,-	1.247,-	1.367,-	1.569,-	1.655,-
LAVA BETON® DMAKS 16 MM, STEN MIN. KLASSE M, FLYDESÆTMÅL 550 MM			1.279,-	1.310,-	1.343,-	1.376,-	1.455,-	1.675,-	1.765,-



FUNKTIONSBETONER IHT. DS/EN 206 DK NA:2019KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C40/50
MILJØPÅVIRKNING	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Moderat	Aggressiv	Ekstra Aggressiv
GULVBETON G1 (M-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM		1.324,-					
GULVBETON G1 (A-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM		1.388,-					
GULVBETON G2 (M-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM			1.377,-				
GULVBETON G2 (E-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM			1.441,-				
GULVBETON G3 (E-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM				1.500,-			
ANLÆGSBETON (E-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 60-120 MM LAVALKALI SULFATBESTANDIG CEMENT						1.695,-	1.780,-
FUGEBETON DMAKS 8 MM, SÆTMÅL 200-240 MM		1.389,-	1.424,-	1.459,-	1.524,-	1.743,-	1.833,-
UNI-WINTER® - FUGEBETON 0 °C DMAKS 8 MM, SÆTMÅL 200-240 MM						2.243,-	
UNI-WINTER® - FUGEBETON -5 °C DMAKS 8 MM, SÆTMÅL 200-240 MM						2.543,-	
UNI-DRY® v/c < 0,40 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM				1.662,-			
UNI-DRY® LAVA v/c < 0,40 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, FLYDESÆTMÅL 550 MM				1.742,-			
UNI-DRY® EXTRA v/c < 0,35 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM				1.743,-			
UNI-DRY® EXTRA LAVA v/c < 0,35 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, FLYDESÆTMÅL 550 MM				1.828,-			
UNI-READY® LAVA DMAKS 16 MM, STEN MIN. KLASSE M, STÅLFIBRE	1.477,-	1.507,-			1.653,-		
UNI-READY® G1 M32 DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 60-120 MM, STÅLFIBRE		1.522,-					
UNI-READY® G1 M16 DMAKS 16 MM, SÆTMÅL 60-120 MM, STÅLFIBRE		1.584,-					
UNI-WALL® DMAKS 16 MM, FLYDESÆTMÅL 620 MM						1.781,-	

FUNKTIONSBETONER IHT. DS/EN 206 DK NA:2019

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C20/25
MILJØPÅVIRKNING	Passiv
UNI-FUNDA® - 2Y 500 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØKLASSE, SÆTMÅL 60-120 MM	1.450,-
UNI-FUNDA® - 2Y 600 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØKLASSE, SÆTMÅL 60-120 MM	1.400,-
UNI-FUNDA® - 2Y 700 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØKLASSE, SÆTMÅL 60-120 MM	1.350,-
UNI-FUNDA® - 2Y 800 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØKLASSE, SÆTMÅL 60-120 MM	1.325,-
UNI-FUNDA® - 2Y 900 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØKLASSE, SÆTMÅL 60-120 MM	1.300,-
UNI-FUNDA® - 3Y 600 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØKLASSE, SÆTMÅL 60-120 MM	1.550,-
UNI-FUNDA® - 3Y 700 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØKLASSE, SÆTMÅL 60-120 MM	1.500,-
UNI-FUNDA® - 3Y 800 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØKLASSE, SÆTMÅL 60-120 MM	1.450,-
UNI-FUNDA® - 3Y 900 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØKLASSE, SÆTMÅL 60-120 MM	1.425,-

Højde	Armering/Dim.
500 mm	2 Y 12 i top og bund 
600 mm	
700 mm	
800 mm	
900 mm	
600 mm	3 Y 12 i top og bund 
700 mm	
800 mm	
900 mm	

FARVEDE BETONER

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C35/45
MILJØPÅVIRKNING	Aggressiv
UNI-DARK S6 - 6% FARVE DMAKS 16 MM, KL. E MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM	2.500,-
UNI-DARK S10 - 10% FARVE DMAKS 16 MM, KL. E MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM	2.500,-
UNI-BRIGHT S4 - 4% FARVE DMAKS 16 MM, KL. E MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM, HVID CEMENT	3.000,-
UNI-BRIGHT S6 - 6% FARVE DMAKS 16 MM, KL. E MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM, HVID CEMENT	3.000,-
UNI-LIGHT CLASSIC® DMAKS 16 MM, SÆTMÅL 60-120 MM, HVID CEMENT	2.300,-

FUNKTIONSBETONER IHT. EGEN DEKLARATION

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKE CYLINDERTRYKSTYRKE MPa	12	16	20	25	30	35	40
CEMENTMØRTEL DMAKS 4 MM, KL. P MATERIALER, SÆTMÅL 40-200 MM	1.222,-	1.258,-	1.292,-	1.327,-	1.363,-	1.398,-	
SLIDLAGSBETON DMAKS 8 MM, STEN MIN. KL. M, SÆTMÅL 40-200 MM		1.271,-	1.306,-	1.341,-	1.376,-		
KANTSTENSBETON DMAKS 32 MM	1.082,-	1.114,-	1.148,-	1.181,-	1.214,-		

STANDARDVARER IHT. DS/EN 206 DK NA:2019 KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45
MILJØPÅVIRKNING	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv
UNI-GREEN® / SÆTMÅLSBETON DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 40-120 MM	1.199,-	1.233,-	1.266,-	1.300,-	1.337,-	1.372,-

FUNKTIONSBETONER IHT. DS/EN 206 DK NA:2019 KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C35/45
MILJØPÅVIRKNING	Passiv
UNI-GREEN® / UNI-DRY® V/C < 0,40 DMAKS 16 MM, SÆTMÅL 60-120 MM	1.828,-
UNI-GREEN® / UNI-DRY® EXTRA V/C < 0,35 DMAKS 16 MM, SÆTMÅL 60-120 MM	1.917,-

FUNKTIONSBETONER IHT. EGEN DEKLARATION KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKE CYLINDERTRYKSTYRKE MPa	12	16	20	25	30
UNI-GREEN® / KANTSTENSBETON DMAKS 32 MM	1.190,-	1.225,-	1.263,-	1.299,-	1.335,-

FUNKTIONSBETONER IHT. EGEN DEKLARATION KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

UNI-GREEN® / UNI-FILL™ RØRPASTA MINERALSKE BINDEMIDLER OG VAND. MEGET FLYDENDE KONSISTENS	1.463,-
UNI-GREEN® / UNI-FILL™ RØRFYLD DMAKS 8 MM, KLASSE P MATERIALER, SÆTMÅL 180-250 MM	1.196,-
UNI-GREEN® / DRÆNBETON E16 DMAKS 16 MM, KLASSE E MATERIALER	1.438,-
UNI-GREEN® / DRÆNBETON P32 DMAKS 32 MM, KLASSE P MATERIALER	1.215,-

UNI-GREEN® NYE BÆREDYGTIGE PRODUKTER

UNI-Green® er en paraply af nye bæredygtige produkter og tiltag fra Unicon.

Fra 2020 vil en række af Unicons populære standardvarer og funktionsbetoner være tilgængelige, på udvalgte fabrikker, som UNI-Green® variant, alle klassificeret til passiv miljøpåvirkning.

Når du vælger en beton som UNI-Green variant, så kan op til 20 % af det grove tilslag (sten) være erstattet med nedknust procestilslag, hvilket er det maksimalt tilladelige iht. gældende betonstandard (DS/EN 206 DK NA:2019, Anneks E). Det nedknuste procestilslag stammer primært fra returbeton, som dermed genbruges og giver en række bæredygtige fordele.

I mange tilfælde anvendes desuden procesvand, som er genanvendt vand fra betonproduktion eller naturligt overfladevand.

Unicon har desuden i mange år arbejdet succesfuldt med at reducere distributions-/pumpebilernes antal kørte km og brændstofforbrug, og Unicon vil fra 2020 begynde at anvende alternative brændstoffer og delvist elektriske biler til reduktion af emissioner.

Læs mere på Unicon.dk

EKSTRA SERVICES

SÆTMÅL 130-160 MM	kr. pr. m³	43,-
SÆTMÅL 170-200 MM	kr. pr. m³	85,-
SÆTMÅL 210-240 MM	kr. pr. m³	108,-
STEN DMAKS 16 MM	kr. pr. m³	62,-
STEN DMAKS 8 MM	kr. pr. m³	80,-
M-STEN	kr. pr. m³	88,-
A-STEN	kr. pr. m³	151,-
E-STEN	kr. pr. m³	161,-
STYRKE-ACCELERATOR (KUN TIL SPECIELLE PRODUKTER)	Ring for pris	
ACCELERATOR (FORKORTER AFBINDINGSTIDEN)	kr. pr. m³	81,-
RETARDER	kr. pr. m³	61,-
SKÆRPET KONTROLKLASSE	kr. pr. m³	20,-
BETON UDEN PUZZOLANER	kr. pr. m³	37,-
BETON TILSAT STÅL- ELLER PLASTFIBRE	Ring for pris	
MILJØTILLÆG	kr. pr. m³	45,-
VARM BETON FRA 16. NOVEMBER TIL 15. MARTS. VINTERTILLÆG ER INKLUDERET	kr. pr. m³	78,-
VINTERTILLÆG FRA 16. NOVEMBER TIL 15. MARTS	kr. pr. m³	35,-
TEMPERATURSIMULERING IHT. SPECIFIKATION	kr. pr. stk.	2.850,-
UDTØRRINGSSIMULERING IHT. SPECIFIKATION	kr. pr. stk.	2.200,-
TEKNISK ASSISTANCE/PLADS BESIGTIGELSE	kr. pr. time	900,-
INGENIØRTIME	kr. pr. stk.	1.200,-
MOBIL LABORATORIUM – DOG MIN. 2 TIMER	kr. pr. time	1.145,-
AFLÆSNING MED TRANSPORTBÅND	kr. pr. m³	109,-
DOG MINIMUM PR. BESTILLING	kr.	545,-
LÆS UNDER 7 M³ (AFREGNES PR M³ OP TIL 7M³)	kr. pr. m³	120,-
TILVALG AF 4-AKSLET	kr. pr. m³	30,-
HÅNDBTERING AF RESTBETON/RETURBETON INKLUSIV GENBRUGSPLADSAFGIFT - AFREGNES PR HELE M³	kr. pr. m³	375,-

PLANLAGT FORLÆNGET AFLÆSNING (FAKTURERING SKER PR. PÅBEGYNDT 15 MIN.)	kr. pr. kvarter	175,-
---	-----------------	--------------

IKKE PLANLAGT FORLÆNGET AFLÆSNING (FAKTURERING SKER PR. PÅBEGYNDT 15 MIN.)	kr. pr. kvarter	300,-
--	-----------------	--------------

FOR LÆS OP TIL 7 M³ ER MAX. FRI AFLÆSSETID 30 MIN. HEREFTER ØGES FRI AFLÆSSETID MED 3 MIN. PR. M³ OVER 7 M³

GEBYR FOR SEN AFBESTILLING. DE FAKTISKE OMKOSTNINGER, DOG MINIMUM	kr. pr. m ³	58,-
---	------------------------	-------------

AFHENTNING PÅ FABRIK	kr.	180,-
----------------------	-----	--------------

ÅBNING AF FABRIK EFTER AFTALE (EKSL. TILLÆG I TIMER PR MEDARBEJDER)		5.500,-
---	--	----------------

PRIS PR. MEDARBEJDER UDEN FOR NORMAL ÅBNINGSTID 15.00-20.00	kr. pr. time	375,-
---	--------------	--------------

PRIS PR. MEDARBEJDER UDEN FOR NORMAL ÅBNINGSTID 20.00-07.00 SAMT WEEKEND	kr. pr. time	750,-
--	--------------	--------------

NORMAL ÅBNINGSTID FOR LEVERING: MANDAG-TORS DAG KL. 07.00-15.00, FREDAG KL. 07.00-14.00.

UNICON GØR OPMÆRKSOM PÅ AT IKKE ALLE PRODUKTER OG SERVICES ER TILGÆNGELIGE PÅ ALLE FABRIKKER.

ALLE PRISER PÅ MERYDELSER OG TILLÆG ER EKSLUSIV MOMS.




HVAD ER FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING?

FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING BLEV VEDTAGET AF VERDENS STATS- OG REGERINGSLEDERE PÅ FN TOPMØDET I NEW YORK DEN 25. SEPTEMBER 2015. DET MARKEREDE EN HIDTIL USET AMBITIØS OG TRANSFORMATIV UDVIKLINGSDAGSORDEN. MÅLENE TRÅDTE I KRAFT DEN 1. JANUAR 2016 OG SKAL FREM TIL 2030 SÆTTE OS KURS MOD EN MERE BÆREDYGTIG UDVIKLING FOR BÅDE MENNESKER OG PLANETEN, VI BOR PÅ.





HER ER HVOR UNICON I SÆRLIG GRAD GØR EN INDSATS



Ved fremstilling af beton anvendes vand i betonens sammensætning og til rengøring af produktionsudstyr og betonbiler. For at reducere forbruget af drikkevand opsamler Unicon regnvand og procesvand recirkuleres. I alt spares på den måde over 40 mio. liter drikkevand, og desuden reduceres mængden af spildevand afledt til de offentlige afløbssystemer.



Beton er et af de vigtigste byggematerialer til bl. a. broer, tunneler, P-huse og underjordiske bygningskonstruktioner, som den Københavnske Metro. Betonens lange levetid og det minimale behov for reparation og vedligehold sikrer en pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur.



Beton er et af de vigtigste byggematerialer til boliger. Beton kan ikke brænde, giver et godt indeklima og som termisk masse kan betonen hjælpe med at tage toppen af energiforbruget til opvarmning og afkøling. Betonens lange levetid og minimale behov for reparation og vedligehold sikrer pålidelige, trygge og bæredygtige boliger.

I Unicon har vi udviklet betontyper, som er specielt egnede i forbindelse med store regnmængder, - benævnt rørpasta og drænbeton.



I Unicon har vi fokus på at minimere anvendelsen af naturlige råstoffer og har deltaget i projekter, hvor naturlig tilslag delvis blev erstattet af nedknust beton fra gamle betonkonstruktioner. Vi har også i mange år anvendt flyveaske og mikrosilica, som er overskudsmaterialer fra andre industrier. Disse to materialer kan til en vis grad erstatte en del af cementen, hvorved der kan produceres beton med lavere energiforbrug og lavere CO₂ udledning.



Hos Unicon producerer og udvikler vi beton med fokus på klimaet. Vi investerer i tiltag, der reducerer forbruget af energi. For at reducere vores CO₂-udledning pr. m³ produceret beton, har vi deltaget i Grøn Beton II projektet, som har dokumenteret en besparelse på CO₂ udledningen med op til 30%.



Unicon er en del af Cementir koncernen, som har afdelinger i 18 lande på 5 kontinenter. Dette globale partnerskab er med til at skabe synergier og fælles udvikling af bæredygtige løsninger.

KEY ACCOUNT MANAGERS - UDELUKKENDE ERHVERVS HENVENDELSER, PRIVATKUNDER HENVISES TIL KUNDESERVICE



Allan Dahl
Senior Key Account Manager
Danmark
26 89 13 00
allan.dahl@unicon.dk



John Skaanning
Key Account Manager
Nordjylland
26 88 49 53
john.skaanning@unicon.dk



Flemming Grand
Key Account Manager
Midt- og Vestjylland
26 88 49 84
flemming.grand@unicon.dk



Keld Fischer-Pedersen
Key Account Manager
Østjylland
26 88 49 33
keld.f.pedersen@unicon.dk



Jesper Matzen
Key Account Manager
Trekantsområdet
21 41 91 01
jesper.matzen@unicon.dk



Ken Bjørngaard
Key Account Manager
Vest- og Sønderjylland
21 46 94 40
ken.bjoerngaard@unicon.dk



René Fournaise
Key Account Manager
Fyn
26 88 49 58
rene.fournaise@unicon.dk



Lars Haupt
Key Account Manager
København
26 86 31 69
lars.haupt@unicon.dk



Thomas Hemmingsen
Key Account Manager
Nordsjælland
20 29 27 64
thomas.hemmingsen@unicon.dk



Rene Groth Eriksen
Key Account Manager
Syd- og Vestsjælland
29 40 75 83
rene.g.eriksen@unicon.dk

OMRÅDECHEFER I PRODUKTIONEN



Henrik Walther Larsen
Områdechef
Nord- og Østjylland
20 43 46 76
henrik.w.larsen@unicon.dk



Poul Rasmussen
Områdechef
Vest- og Sønderjylland
20 40 26 68
poul.rasmussen@unicon.dk



Kent Florszak
Områdechef
Trekanten og Fyn
29 25 44 81
kent.florczak@unicon.dk



Torben Linnebaek
Områdechef
København
26 86 31 61
torben.linnebaek@unicon.dk



Jacob Christensen
Områdechef
Sjælland
23 62 62 02
jacob.christensen@unicon.dk

DISPONERING

Disponering håndterer alle henvendelser som drejer sig om bestilling og logistik af beton og betonpumpning.

Dispocenter Region Nord	70 10 05 60
Dispocenter Region Syd	70 10 05 70
Dispocenter Region Øst	70 13 03 60

KUNDESERVICE

Kundeservice håndterer private henvendelser samt alle henvendelser som ikke drejer sig om bestilling af beton.

Kundeservice Region Nord	70 10 05 61	-	nord@unicon.dk
Kundeservice Region Syd	70 10 05 71	-	syd@unicon.dk
Kundeservice Region Øst	70 10 05 81	-	ost@unicon.dk

MULIGHED FOR ONLINE ORDREFORESPØRGSEL PÅ UNICON.DK

1 PRISER/MÆNGDER

- 1.1 Priserne gælder pr. m³ ekskl. moms samt de på leveringsdagen gældende miljø-/myndighedsafgifter, frit leveret på leveringsadressen inden for fabrikkens normale markedsområde.
- 1.2 Priserne er baseret på levering af hele læs inden for de i prislisen anførte ekspeditions- og leveringstider. For levering uden for de nævnte tider samt for levering af mængder, der er mindre end de i prislisen specificerede, beregnes tillæg.
- 1.3 Betonens mængde, der er angivet på følgesedlen, repræsenterer det rumfang, betonen fylder med det tilstræbte luftindhold.
- 1.4 Vente- og aflæsningstid, der overstiger den i prislisen anførte maksimale vente- og aflæsningstid, vil blive beregnet efter gældende prislister.
- 1.5 Unicon A/S fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende prislister.

2 BETALING

- 2.1 Op til fakturadato + 8 dage netto (for private).
- 2.2 Op til løbende måned + 15 dage netto.
- 2.3 Ved ikke rettidig betaling tilskrives renter samt der pålægges ved fremsendelse af en skriftlig påmindelse efter rentelovgivningen et rykkergebyr op 100 DKK.

3 LEVERING

- 3.1 Leverancen leveres og aflæsses på brugsstedet eller så nært dette, som kørselsforholdene tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning.
- 3.2 Leveringstidspunktet er, når leverancen er ankommet til leveringsadressen eller afhentet på fabrikken.
- 3.3 Vi vil bestræbe os på at levere 15 min før til 30 min efter aftalt leveringstidspunkt.

4 ÆNDRINGER

- 4.1 Såfremt leveringstidspunktet for en leverance/delleverance ønskes ændret af køber med frigørende virkning, skal meddelelse herom gives inden kl. 12.00 dagen før det aftalte leveringstidspunkt.
- 4.2 Såfremt køber ønsker ændringer i beordrede aftaler, skal dette ske skriftligt.

5 MODTAGEKONTROL

Inden aflæsningen skal køber kontrollere følgesedlens angivelser samt under aflæsningen foretage visuel kontrol for at sikre sig, at leverancen er i overensstemmelse med bestillingen. Køber eller dennes repræsentant skal på følgesedlen kvittere dels for leverancens modtagelse, dels for at der er overensstemmelse mellem følgesedlens specifikationer og de for leverancen af køber krævede specifikationer.

6 BETONKONTROL

- 6.1 Unicon A/S' fabrikker er certificeret af Dancert, der medvirker til at sikre, at leverancerne er i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter.
- 6.2 Unicon A/S' kvalitetsstyringssystem i henhold til DS/EN ISO 9001 sikrer, at betonkvalitet og kvalitetskontrol dokumenteres i henhold til gældende normer og foreskrifter.
- 6.3 Enkeltresultater samt den statistiske behandling af resultaterne fra den interne kvalitetskontrol er efter skriftligt aftale tilgængelig for køber.
- 6.4 Er der ikke truffet anden skriftlig aftale, er Unicon A/S' interne kvalitetskontrol dokumentationsgrundlag.
- 6.5 Unicon A/S garanterer, at den leverede beton på leveringstidspunktet svarer, som minimum, til de på følgesedlen anførte specifikationer.

7 PRODUKTANVENDELIGHED OG EFTERBEHANDLING

- 7.1 Unicon A/S er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet eller en efter udstøbningsforholdene uegnet betonleverance.
- 7.2 Unicon A/S hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig udtørring, mangelfuld komprimering, afdækning eller efterbehandling. Unicon A/S er uden ansvar for farveforskel eller andre forhold, der skyldes specifikationsændringer, herunder ændringer i Unicon A/S' materialeleverandørers specifikationer, i løbende leverance.
- 7.3 Enhver tilsætning til betonen, foranlediget af køber, sker på købers ansvar.

8. MANGELANSVAR

- 8.1 Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB 92, § 10 stk. 4.
- 8.2 Hvor køber er bygherre, og selv udfører arbejdet, regnes 5-års fristen fra leveringstidspunktet.
- 8.3 Såfremt en bygherre kan godtgøre, at et krav vedrørende mangler kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod køber, kan kravet gøres gældende direkte mod Unicon A/S.

9 PRODUKTANSVAR

- 9.1 Unicon A/S er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en defekt ved leverancen.
- 9.2 Unicon A/S har tegnet produktansvarsforsikring.
- 9.3 Såfremt Unicon A/S måtte blive pålagt et produktansvar over for trediemand, er køber forpligtet til at friholde Unicon A/S for den del af et erstatningskrav, der overstiger kr. 15 mio. I tilfælde af retssag er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod Unicon A/S.

10 BEGRÆNSNING AF ANSVAR

I tilfælde af erstatningsansvar for defekt leverance – herunder produktansvar – omfatter Unicon A/S' ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. I tilfælde af erstatningsansvar for forsinkelse maksimeres Unicon A/S' erstatningsansvar til prisen for den forsinkede leverance. Ansvar omfatter i øvrigt ikke driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ved evt. driftstop, maskinskade eller andet havari på betonpumper, påtager Unicon A/S sig intet ansvar, og der ydes ingen erstatning.

11 REKLAMATION

Eventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

12 ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)

Unicon A/S er uden ansvar for forsinkelser, som skyldes forhold, der er omtalt i AB 92 § 24.


13 RÅDGIVNING

Unicon A/S vil efter bedste evne rådgive køber med hensyn til valg af produkter, disses funktioner og egnethed til specifikke formål. Det er udtrykkeligt aftalt, at sådan teknisk rådgivning eller bistand, som ydes uden særskilt beregning ikke påfører Unicon A/S ansvar eller forpligtelser for så vidt angår sådan rådgivning og bistand eller for opnåede resultater. Ansvar herudover påtager Unicon A/S sig kun, hvis Unicon A/S har ydet særskilt skriftlig rådgivning til køber i form af udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet særskilt skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om produktets egnethed. Unicon A/S' ansvar er begrænset til højst kr. 100.000 i tilfælde af fejlagtig rådgivning og omfatter ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Unicon A/S har intet ansvar for udtalelser, der hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering.

14 TVISTER

Eventuelle tvister behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed.

Rev. november 2019



BESTILLING AF BETON OG BETONPUMPER

Ring direkte til fabrik via postnr. på "kvik-kald" 70130301

- Ring 70 10 05 60 - Tast 1: Postnummervalg - Tast 2-4: Fabriksvalg - Tast 6: Pumper - Tast 7: Andet
- Ring 70 10 05 70 - Tast 1: Postnummervalg - Tast 2-5: Fabriksvalg - Tast 6: Pumper - Tast 7: Andet
- Ring 70 13 03 60 - Tast 1: Postnummervalg - Tast 2-4: Fabriksvalg - Tast 6: Pumper - Tast 7: Andet



Unicon A/S
Islands Brygge 43
2300 København S

+45 70 10 05 90
info@unicon.dk
www.unicon.dk

Unicon A/S er Danmarks største producent og leverandør af færdigblandet beton. Unicon råder over 33 betonfabrikker og beskæftiger 370 medarbejdere. Unicon's historie går helt tilbage til 1926.